

KOP DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PELAYANAN DARAH (UTD)**

Nama sarana :

Alamat :

.....

.....

Telepon :

Tanggal pemeriksaan :

1. Ketenagaan

- a. dokter bersertifikat pelatihan transfusi darah : ada/ tidak, jumlah orang
- b. teknisi transfusi darah bersertifikat pelatihan : ada/ tidak, jumlah orang
- c. tenaga administrasi : ada/ tidak, jumlah orang
- d. tenaga penunjang lain : ada/ tidak
- jenisnya
-

2. Gedung

- a. ruang seleksi donor : ada/ tidak
- b. ruang pemeriksaan pendahuluan medis donor : ada/ tidak
- c. ruang pengambilan darah : ada/ tidak
- d. ruang istirahat pendonor : ada/ tidak
- e. ruang pengolahan darah : ada/ tidak
- f. ruang pengamanan darah : ada/ tidak
- g. ruang penyimpanan darah : ada/ tidak
- h. ruang pendistribusian daraha : ada/ tidak
- i. ruang istirahat dokter : ada/ tidak
- j. ruang hemaferesis : ada/ tidak
- k. ruang pelabelan dan pengemasan darah : ada/ tidak
- l. ruang penyimpanan alat, reagen dan bahan habis pakai : ada/ tidak
- m. ruang dokumentasi : ada/ tidak
- n. dapur persiapan makan donor : ada/ tidak
- o. ruang sterilisasi : ada/ tidak
- p. ruang cuci baju : ada/ tidak
- q. garasi : ada/ tidak
- r. gudang : ada/ tidak
- s. toilet : ada/ tidak
- t. kantin karyawan : ada/ tidak
- u. ruang sembahyang : ada/ tidak

- v. ruang istirahat karyawan : ada/ tidak
- w. ruang ganti dan locker karyawan : ada/ tidak
- x. ruang pertemuan dan workshop : ada/ tidak

3. Persyaratan ruangan

- a. Ruang donor (luas bangunan $\pm 150 \text{ m}^2$) :

 - ruang tunggu 1 : ada/ tidak
 - ruang pencatatan donor (kartu donor) : ada/ tidak
 - ruang pemeriksaan pendahuluan : ada / tidak
 - ruang tunggu 2 : ada/ tidak
 - ruang konsultasi/ pemeriksaan medis dokter : ada/ tidak
 - ruang cuci tangan : ada/ tidak
 - ruang pengambilan darah : ada / tidak
 - ruang istirahat donor : ada / tidak

- b. Ruang permintaan darah (luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^2$) :

 - ruang tunggu : ada/ tidak
 - loket penyerahan formulir permintaan darah : ada/ tidak
 - ruang administrasi permintaan darah : ada/ tidak
 - laboratorium uji cocok serasi : ada/ tidak
 - loket penyerahan darah : ada/ tidak

- c. Ruang serologi golongan darah (luas bangunan $\pm 60 \text{ m}^2$) :

 - Ruang ganti : ada/ tidak
 - Ruang administrasi : ada/ tidak
 - Ruang penyimpanan : ada/ tidak
 - Laboratorium : ada/ tidak

- d. Ruang alur darah

 - Tempat penyimpanan darah sementara : ada/ tidak
 - Tempat pengolahan komponen darah : ada/ tidak
 - Tempat ballacing : ada/ tidak
 - Tempat sentrifuge : ada/ tidak
 - Tempat pemisahan komponen : ada/ tidak
 - Tempat penyimpanan karantina : ada/ tidak
 - Tempat sortir darah : ada/ tidak
 - Tempat labelling : ada/ tidak
 - Penyimpanan darah siap pakai : ada/ tidak
 - Penyimpanan darah tidak dipakai : ada/ tidak

- e. Ruang laboratorium pemeriksaan IMLTD dan lab. uji ulang serologi golongan darah :
ada/ tidak, dengan luas bangunan (standar $\pm 100 \text{ m}^2$)

- f. Ruang penyimpanan alat, reagen dan bahan habis pakai lain : ada/ tidak
- g. Ruang dokumentasi : ada/ tidak
- h. Kamar mandi ($\pm 3 \text{ m}^2$) : ada/ tidak
- i. Gudang : ada/ tidak

 - luas bangunan (standar $\pm 20 \text{ m}^2$) :

- j. Ruang pencucian dan sterilisasi : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 20m^2$) :
- k. Ruang cuci/ laundry : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 20m^2$) :
- l. Garassi : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 20m^2$) :
- m. Ruang ganti, locker, istirahat petugas : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 50m^2$) :
- n. Ruang bengkel perawatan : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 20m^2$) :
- o. Ruang kepala : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 12m^2$) :
- p. Ruang petugas ; ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 12m^2$) :
- q. Ruang pertemuan : ada/ tidak
luas bangunan (standar $\pm 60m^2$) :

4. desain bangunan gedung :

- a. lantai : aman/ tidak berna/ nyaman/ mudah dirawat/ tanpa bahan kimia dan pelarut/ masa pakai cukup/ penampilan baik
hasil survei :
- b. jendela : besar/ mudah dibuka, dibersihkan dan aman/ protektif/ kerangka tahan korosif/ tidak bertirai
hasil survei :
- c. pintu : 2 pintu dgn salah satu lebih besar/ ukuran 90 cm dan 45 cm/ dilengkapi kaca/ tidak menghalangi masuknya sinar/ protektif terhadap debu dan binatang
hasil survei :

5. peralatan kantor

- a. meja kerja : rangka dari bahan tahan korosif/ tahan terhadap kimia/ tidak tahan api/ mudah diganti
hasil survei :
- b. lemari dan laci: ada/ tidak

6. prasarana

- a. pasokan air : ada/ tidak
- b. kran air panas : ada/ tidak
- c. pasokan listrik : ada/ tidak, PLN/ generatot/ keduanya
- d. saluran pembuangan : ada/ tidak

7. Perlengkapan seleksi donor darah

Peralatan

No.	Nama peralatan	Kebutuhan	Hasil survey
1	timbangan badan & tinggi badan	1 buah	ada/ tidak
2	Tensimeter	1 buah	ada/ tidak
3	Stetoskop	1 buah	ada/ tidak
4	baker glass ukuran 50 cc untuk CuSO ₄	1 buah	ada/ tidak
5	blood lancet, alkohol swab	Secukupnya	ada/ tidak
6	Capillary tube	1 box	ada/ tidak
7	Haemoglobinometer	5 set	ada/ tidak
8	alat pengukur berat jenis	2 buah	ada/ tidak
9	Obyek glass	1 buah	ada/ tidak
10	Batang pengaduk	1 buah	ada/ tidak
11	Labu semprot untuk alkohol	1 buah	ada/ tidak
12	Tempat kapas beralkohol	1 buah	ada/ tidak
13	Termos untuk simpan anti sera	1 buah	ada/ tidak
14	Tempat limbah infeksius	1 buah	ada/ tidak
15	Tempat limbah padat infeksius	1 buah	ada/ tidak

reagensia

larutan CuSO₄ BJ 1.051 dan 1.053 (untuk MU) : ada/ tidak

anti sera A, anti B monoklonal : ada/ tidak

anti D monoklonal IgM : ada/ tidak

alkohol 70% : ada/ tidak

betadin : ada/ tidak

cologne : ada/ tidak

kapas : ada/ tidak

8. Perlengkapan Pengambilan Darah

Peralatan

No.	Nama peralatan	Kebutuhan	Hasil survey
1	Tempat tidur	2 buah	ada/ tidak
2	Tensimeter	2 buah	ada/ tidak
3	Timbangan darah goyang	2 buah	ada/ tidak
4	Klem arteri/ pean	4 buah	ada/ tidak
5	Hand sealer	2 buah	ada/ tidak
6	Elektrik sealer	1 buah	ada/ tidak
7	Gunting	2 buah	ada/ tidak
8	Rak tabung	2 buah	ada/ tidak
9	Tabung dengan tutup ulir no.16	100 buah	ada/ tidak
10	Labu semprot untuk alkohol	2 buah	ada/ tidak
11	Tempat kapas	2 buah	ada/ tidak
12	Tempat pean dan gunting	2 buah	ada/ tidak

Bahan habis pakai

Kantong darah : ada/ tidak

Spidol : ada/ tidak

Sarung tangan : ada/ tidak

Alkohol swab : ada/ tidak

Kassa steril : ada/ tidak
 Handyclast : ada/ tidak
 Tempat limbah infeksius : ada/ tidak
 Tempat limbah padat infeksius/ jarum : ada/ tidak

9. Perlengkapan penyimpanan darah
 blood refrigerator 3 buah : ada/ tidak
 freezer 1 buah : ada/ tidak
 peti pendingin darah/ cool box 2 buah : ada/ tidak
 platelet agitator & incubator 1 buah : ada/ tidak
 termometer 5 buah : ada/ tidak
 termometer digital 2 buah : ada/ tidak
 trolley pengangkut darah 1 buah : ada/ tidak

10. perlengkapan uji saring

Peralatan untuk uji saring infeksi menular lewat transfusi darah

No.	Nama peralatan	Kebutuhan	Hasil survey
1	Mikropipet	2 buah	Ada/ tidak
2	Rotator	1 buah	Ada/ tidak
3	Rak tabung	2 buah	Ada/ tidak
4	Timer	1 buah	Ada/ tidak
5	Set elisa	1 buah untuk 1 macam pemeriksaan	Ada/ tidak
6	Set rapid tes	1 buah untuk 1 macam pemeriksaan	Ada/ tidak
7	Jas laboratorium	2 buah	Ada/ tidak

Peralatan, bahan habis pakai dan reagen habis pakai

No.	Nama peralatan	Kebutuhan	Hasil survey
1	Tabung reaksi	30 buah	Ada/ tidak
2	Yellow tip	1 buah	Ada/ tidak
3	Blue tip	1 buah	Ada/ tidak
4	Sarung tangan	Secukupnya	Ada/ tidak
5	Spidol	2 buah	Ada/ tidak
6	Tissue gulung	Secukupnya	Ada/ tidak
7	Tempat sampah infeksius	2 buah	Ada/ tidak
8	Tempat sampah non infeksius	2 buah	Ada/ tidak
9	Alkohol	1 liter	Ada/ tidak
10	Aquadest	1 liter	Ada/ tidak
11	Hipoklorit	1 liter	Ada/ tidak
12	RPR sifilis determine @ 100 tes	1 kit	Ada/ tidak
13	HbsAg Rapid Determine @ 100 tes	1 kit	Ada/ tidak
14	HbsAg Ellisa	1 kit	Ada/ tidak
15	Anti HIV Rapid Determine @ 100 tes	1 kit	Ada/ tidak
16	Anti HIV Ellisa	1 kit	Ada/ tidak
17	Anti HCV Rapid Acon @ 45 tes	1 kit	Ada/ tidak
18	Anti HVC Ellisa	1 kit	Ada/ tidak

11. perlengkapan laboratorium pemeriksaan serologi golongan darah
 peralatan untuk uji golongan darah dan uji cocok serasi

No.	Nama peralatan	Kebutuhan	Hasil survey
1	Table top serofuge	1 buah	Ada/ tidak
2	Mikroskop olympus	1 buah	Ada/ tidak
3	Timer	1 buah	Ada/ tidak
4	Dry inkubator	1 buah	Ada/ tidak
5	Rak tabung	3 buah	Ada/ tidak
6	Gelas pembilas	3 buah	Ada/ tidak
7	Ember kecil	3 buah	Ada/ tidak
8	Labu semprot	1 buah	Ada/ tidak
9	Jas laboratorium	2 buah	Ada/ tidak
10	ID centrifuge/ diamed	1 buah	Ada/ tidak
11	ID inkubator/ diamed	1 buah	Ada/ tidak
12	Pipet pasteur	Secukupnya	Ada/ tidak
13	Mikropipet	1 buah	Ada/ tidak

peralatan, bahan habis pakai pada pemerinsaan golongan darah dan uji silang serasi

No.	Nama peralatan	Kebutuhan	Hasil survey
1	Tabung plastik bertutup ulir	Secukupnya	Ada/ tidak
2	Obyek glass	1 box	Ada/ tidak
3	Bioplate	1 box	Ada/ tidak
4	Pipet kecil	20 buah	Ada/ tidak
5	Sarung tangan	Secukupnya	Ada/ tidak
6	Wadah limbah	Secukupnya	Ada/ tidak
7	Tempah sampah infeksius	Secukupnya	Ada/ tidak
8	Kertas saring, tissue	1 gulung	Ada/ tidak
9	Spidol artline	2 buah	Ada/ tidak
10	Anti A dan anti B monoklonal @ 10 ml	2 fles	Ada/ tidak
11	Anti D monoklonal @ 10 ml	2 fles	Ada/ tidak
12	Anti D IgG @ 10 ml	2 fles	Ada/ tidak
13	Bovidone albumin 22% @ 10 ml	2 fles	Ada/ tidak
14	AHG (coombs serum) @ 10 ml	2 fles	Ada/ tidak
15	Larutan NaCl 0,9%	2 fles	Ada/ tidak
16	Larutan Hipoklorit 1 %	2 fles	Ada/ tidak